

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

1	Категория	Государственный природный заказник
2	Значение	Региональный
3	Название ООПТ	«Раздольный»
4	Порядковый номер кадастрового дела	010
5	Профиль:	комплексный
6	Статус	Действующий
7	Дата создания	09.12.1985
8	Цель создания	Сохранение биологического разнообразия Кемеровской области, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира.

9 Нормативная основа функционирования

№ п/п	Категория правового акта	Номер и дата	Площадь, га	Краткое содержание документа
2	Распоряжение администрации Кемеровской области	от 20.04.2000 №380-р	14 100	Об организации государственных заказников областного значения. Утверждено Положение о заказнике и границы
3	Постановление коллегии Администрации Кемеровской области	№ 412 от 14.10.2009	14 100	Установлены положение, и границы с продлением срока действия заказника

10	Ведомственная подчиненность	Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области
11	Международный статус	Отсутствует.
12	Категория ООПТ согласно классификации МСОП	IV
13	Число кластеров	1
14	Месторасположение	Расположен на территории Юргинского и Топкинского районов
15	Географическое	Заказник расположен примерно по середине между

	положение	районными центрами: г. Юрга и Топки, до которых от границ заказника около 30 км. Расстояние от заказника до г. Кемерово около 60 км.
16	Общая площадь ООПТ	14 118,6 га
а	в том числе морской акватории	-
б	в том числе без изъятия	14 118,6 га
17	Площадь охранной зоны	Охранная зона отсутствует
18	Границы ООПТ	Площадь 14,1 тыс. гектаров в следующих границах: Северо-западная - от села Поперечное на северо-восток по проселочной дороге на деревню Белянино. Восточная - от деревни Белянино на юг по проселочной дороге на поселок Раздолье и далее до деревни Опарино. Южная - от деревни Опарино на северо-запад по автострате до села Поперечное.
19	Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий	Отсутствуют.
20	Природные особенности ООПТ	
а	Нарушенность территории	Степень нарушенности территории умеренная.
б	Рельеф	Долины рек широкие, асимметричные, слабо врезаемые и мало расчленяют поверхность. Водораздельные пространства более сглаженные. Ближе к долинам малых рек проявляется некоторая волнистость, выраженная плоскими увалами, на склонах которых, однако, уже ощущается влияние экспозиции. Из элементов микрорельефа характерное развитие получают неглубокие западины, покрытые заболоченными формациями, а на водораздельных пространствах, или в полосе лесостепи – березовыми колками. Вся территория заказника располагается в пределах одной тектонической структуры – Томь-Колыванской складчатой зоны. Располагаясь на юго-восточной окраине Западно-Сибирской равнины, заказник «Раздольный» характеризуется широким распространением пологих междуречных пространств. Основные черты современного рельефа сложились в позднеплиоцен-четвертичное время в результате взаимодействия тектонических движений и комплекса

	экзогенных процессов. Абсолютные высоты, как правило, не превышают 300 м над уровнем моря, а относительные изменяются от 5 до 60 м. Самая высокая точка (294,4 м) находится в центральной части заказника. В физико-географическом отношении территория располагается между юго-востоком Западно-Сибирской равнины и севером Кузнецко-Салаирской провинции Алтае-Саянской горной области.
В Климат	Климат заказника континентально-циклонический с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Средняя годовая температура - 0,3°C. Средние температуры самого холодного месяца (января) -18,2°C. Холодный период с температурой ниже 0°C длится 115-120 дней. Средняя из максимальных температур в январе -14,4°C, из минимальных – -22,1° С. Лето теплое, влажное. Средняя температура июля 18,2°C, средняя из максимальных температур составляет 23,8° С, из минимальных -12,9° С. Годовая сумма осадков составляет 679 мм, большая часть которых выпадает в теплое время года – 423 мм, меньшая в холодное – 256 мм. Наиболее увлажненным месяцем является июль (85 мм), наименее увлажненным февраль (32 мм).
Г Почвенный покров	Почвенный покров представлен черноземами обыкновенными и оподзоленными, темно-серыми и серыми лесными. Серые лесные почвы занимают, как правило, северные экспозиции, но частично выходят на равнины, занимая здесь отдельные, хотя и слабые, понижения. Характерной особенностью их морфологии является еще довольно большая мощность перегнойно-аккумулятивного горизонта, достигающая 18-20 см. Структура слабо зернистая, обычно некрепкая. В более заметных понижениях рельефа развиваются подзолисто-глеевые почвы. По логом и долинам рек распространены аллювиально-луговые почвы, нередко сменяющиеся болотными.
Д Гидрологическая сеть	Гидрологическая сеть заказника практически полностью принадлежит бассейну р. Томь. Наиболее крупными (для заказника) являются реки Искитим и Каменка, но в пределах заказника находятся лишь их верховья. По своим признакам это типичные малые реки. Основными источниками питания рек являются снеговое (зимние осадки) и грунтовое, формирующие соответственно 55-82 и 10-40 % годового стока. Многолетняя амплитуда колебаний уровня воды рек составляет 1-2 м, достигая в многоводные годы 4-6 м. Малые уклоны рек, большая извилистость речных русел, медленное течение, высокие и длительные паводки, выраженные подпорные явления снижают дренирующую способность рек, что способствует заболачиванию. Озер на территории заказника нет. Лишь в истоках небольших речек организованы искусственные

пруды. Болота не имеют широкого распространения и, как правило, приурочены к верховьям малых рек.

е Флора и
растительность

Растительный покров района (и территории заказника) имеет характер северной лесостепи, представляющий собой чередование открытых пространств, занятых полями и лугами, и лесных насаждений.

Основными типами растительности заказника являются леса и луга. В окрестностях населенных пунктов большая часть лугов распахана и занята полями с зерновыми и кормовыми культурами.

Значительные площади заказника заняты лугами. В настоящее время площадь лугов увеличивается за счет залежных земель, где наблюдаются первичные этапы формирования луговой растительности на заброшенных пашнях.

Согласно А.В. Куминовой (1950), коренной растительностью Инско-Томского лесостепного района следует считать злаково-разнотравные суходольные, несколько остепненные луга с участием степных форм не более 20 %.

На территории заказника злаково-разнотравные луга расположены между березовыми лесами или же приурочены к пологим склонам южной, юго-западной и юго-восточной экспозиции. Они полидоминантны по видовому составу и имеют красочный аспект во время цветения растений. Средняя высота травостоя 40-50 см. Проективное покрытие до 85 %, задерненность до 50%.

На равнинных участках, при среднем увлажнении почвы, среди лесных насаждений отмечены разнотравно-овсяницевые луга с доминированием в травостое овсяницы луговой и овсяницы красной (*Festuca rubra*). Виды разнотравья составляют менее 20% состава. Эти луга используются как сенокосные угодья.

По нижним участкам склонов северной экспозиции или на закрытых хорошо увлажненных полях развиваются луга с преобладанием в травостое ежи сборной, дающей до 40 % от общей массы травостоя. Средняя высота травостоя разнотравно-ежовых лугов достигает 70 см. Проективное покрытие 75 %. Число видов разнотравья достигает 35. Эти луга используются как сенокосные и пастбищные угодья, особенно если они располагаются вблизи населенных пунктов.

На участках заброшенных пашен идут начальные стадии формирования разнотравно-злаковых лугов. Травостой еще носит мозаичный характер.

Болота представлены различными вариантами травянистых болот: осоковых, клубнекамышовых, разнотравных, хвощевых.

Водная растительность развита слабо.

1.Семейство Equisetaceae –Хвощевые

1. 1 *Equisetum arvense* L. – Хвощ полевой
2. 2 *E. fluviatile* L. – Х. речной
3. 3 *E. hyemale* L. – Х. зимующий
4. 4 *E. palustre* L. – Х. болотный
5. 5 *E. pratense* Ehrh.– Х. луговой
6. 6 *E. sylvaticum* L. – Х. лесной

2.Семейство Onocleaceae - Оноклеевые

7. 1 *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod. – Страустник обыкновенный

3. Семейство Athyriaceae - Кочедыжниковые

8. 1 *Athyrium filix-femina* (L.) Roth – Кочедыжник женский

4.Семейство Dryopteridaceae (Aspidiaceae) - Щитовниковые

9. 1 *Dryopteris expansa* (C.Presl) Fraser-Jenkins et A.Jermu – Щитовник захватывающий
10. 2 *D. filix-mas* (L.) Schott – Щ. мужской

5.Семейство Huperiidae - Гиполеписовые

11. 1 *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный

6.Семейство Pinaceae - Сосновые

12. 1 *Picea obovata* Ledeb. – Ель сибирская
13. 2 *Larix sibirica* Ledeb. - Лиственница сибирская
14. 3 *Pinus sylvestris* L. – С. обыкновенная

7.Семейство Typhaceae - Рогозовые

15. 1 *Typha latifolia* L. – Рогоз широколистный
16. 2 *T. angustifolia* L. – Р. узколистный

8.Семейство Sparganiaceae - Ежеголовниковые

17. 1 *Sparganium emersum* Rehm. – Ежеголовник всплывший
18. 2 *S. erectum* L.– Е. прямой

9.Семейство Potamogetonaceae - Рдестовые

19. 1 *Potamogeton berchtoldii* Fieb. – Р. Берхтольда
20. 2 *P. lucens* L. – Р. блестящий
21. 3 *P. natans* L.– Р. плавающий
22. 4 *P. obtusifolius* Mert. et Koch – Р. туполистный
23. 5 *P. pectinatus* L.– Р. гребенчатый

- 24. 6 *P. perfoliatus* L. – Р. пропзенполистный
- 25. 7 *P. praelongus* Wulf. – Р. длиннейший
- 26. 8 *P. pusillus* L. – Р. маленький

10.Семейство Juncaginaceae - Ситниковидные

- 27. 1 *Triglochin palustre* L. – Триостренник болотный

11.Семейство Alismataceae - Частуховые

- 28. 2 *Alisma plantago-aquatica* L. – Частуха
подорожниковая
- 29. 3 *Sagittaria sagittifolia* L. – С. стрелолистный

12. Семейство Butomaceae - Сусаковые

- 30. 1 *Butomus umbellatus* L. – Сусак зонтичный

13 .Семейство Hydrocharitaceae - Водокрасовые

- 31. 1 *Hydrilla verticillata* (L.fil.) Royle – Гидрилла
мутовчатая
- 32. 2 *Hydrocharis morsus-ranae* L. – Водокрас
обыкновенный

14. Семейство Poaceae (Gramineae) - Мятликовые (Злаковые)

- 33. 1 *Agrostis clavata* Trin. – Полевица булабовидная
- 34. 2 *A. gigantea* Roth – П. гигантская
- 35. 3 *A. stolonifera* L. – П. побегоносная
- 36. 4 *A. tenuis* Sibth. – П. тонкая
- 37. 5 *Alopecurus aequalis* Sobol. – Лисохвост равный
- 38. 6 *A. pratensis* L. – Л. луговой
- 39. 7 *Avena fatua* L. – Овес пустой, овсюг
- 40. 8 *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. –
Коротконожка перистая
- 41. 9 *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub – Кострец
безостый
- 42. 10 *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth – Вейник
тростниковый
- 43. 11 *C. epigeios* (L.) Roth – В. неземный
- 44. 12 *C. purpurea* (Trin.) Trin. – В. пурпурный
- 45. 13 *Dactylis glomerata* L. – Ежа сборная
- 46. 14 *Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv. – Щучка
дернистая
- 47. 15 *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. – Ежовник
обыкновенный
- 48. 16 *Elymus caninus* (L.) L. – Пырейник собачий

- | | | |
|-----|----|--|
| 49. | 17 | <i>E. mutabilis</i> (Drob.) Tzvtl. – П. изменчивый |
| 50. | 18 | <i>E. sibiricus</i> L. – П. сибирский |
| 51. | 19 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski – П. ползучий |
| 52. | 20 | <i>Festuca. pratensis</i> Huds.– О. луговая |
| 53. | 21 | <i>F. rubra</i> L. – О. красная |
| 54. | 22 | <i>Glyceria triflora</i> (Korsh.) Kom. – Манник
трехцветковый |
| 55. | 23 | <i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg. – Овсец
пушистый |
| 56. | 24 | <i>Hierochloe sibirica</i> (Tzvel.) Czer. – Зубровка
сибирская |
| 57. | 25 | <i>Koeleria delavignei</i> Czern. ex Domin – Тонконог
Делявина |
| 58. | 26 | <i>Melica nutans</i> L. – Перловник. поникающий |
| 59. | 27 | <i>Milium effusum</i> L. – Бор развесистый |
| 60. | 28 | <i>Panicum miliaceum subsp. ruderae</i> (Kitag.) Tzvel.
– Просо сорное |
| 61. | 29 | <i>Phalaroides arundinacea</i> (L.) Rausch. –
Канареечник тростниковидный |
| 62. | 30 | <i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst. – Тимофеевка
степная |
| 63. | 31 | <i>P. pratense</i> L. – Т. луговая |
| 64. | 32 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud. –
Тростник южный |
| 65. | 33 | <i>Poa angustifolium</i> L. – Мятлик узколистный |
| 66. | 34 | <i>P. nemoralis</i> L. – М. лесной |
| 67. | 35 | <i>P. palustris</i> L. – М. болотный |
| 68. | 36 | <i>P. pratensis</i> L. – М. луговой |
| 69. | 37 | <i>P. sibirica</i> Roshev. – М. сибирский |
| 70. | 38 | <i>P. supina</i> Schrad. – М. приземистый |
| 71. | 39 | <i>P. trivialis</i> L.– М. обыкновенный |
| 72. | 40 | <i>P. urssulensis</i> Trin. - М. урскульский |
| 73. | 41 | <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Schult. – Щетинник низкий |
| 74. | 42 | <i>S. viridis</i> (L.) Beauv. – Щ. зеленый |
| 75. | 43 | <i>Trisetum sibiricum</i> Rupr. – Трищетинник
сибирский |

15.Семейство Cyperaceae - Осоковые

- | | | |
|-----|---|--|
| 76. | 1 | <i>Carex acuta</i> L. – Осока острая |
| 77. | 2 | <i>C. appropinquata</i> Schum. – О.слиженная |

78. 3 *C. arnellii* Christ. – О. Арнелля
79. 4 *C. atherodes* Spreng. – О. остистая
80. 5 *C. caespitosa* L. – О. дернистая
81. 6 *C. diandra* Schrank - О.двутычинковая
82. 7 *C. elongata* L. – О. удлиненная
83. 8 *C. macroura* Meinsh. – О. большехвостая
84. 9 *C. pallescens* L. – О. бледноватая
85. 10 *C. praecox* Schreb. – О. ранняя
86. 11 *C. pseudocyperus* L. – О. ложносытевая
87. 12 *C. rhynchophysa* С.А.Мей. – О. вздутоносая
88. 13 *C. rostrata* Stokes – О. кругловатая
89. 14 *C. vesicaria* L.- пузырьчатая
90. 15 *C. vulpina* L.– О. лисья
91. 16 *C. ovalis* Good. – О. овальная
92. 17 *Eleocharis acicularis* (L.) Roem.et Schlt.–
Болотница игольчатая
93. 18 *E. palustris* (L.) Roem. et Schult. – Б. болотная
94. 19 *Bolboschoenus planiculmis* (Fr.Schmidt) Egor. -
Клубнекамыш плоскостебельный
95. 20 *Scirpus lacustris* L. – Камыш озерный
96. 21 *S. sylvaticus* L. – К. лесной

16.Семейство Araceae - Аронниковые

97. 1 *Calla palustris* L. – Белокрыльник болотный

17.Семейство Lemnaceae - Рясковые

98. 1 *Lemna minor* L. – Ряска маленькая
99. 2 *L. trisulca* L. – Р. тройчатая
100. 3 *Spirodela polyrhiza* (L.) SchLeid. –
Многокоренник обыкновенный

18.Семейство Juncaginaceae - Ситниковидные

101. 1 *Juncus articulatus* L. – Ситник членистый
102. 2 *J. bufonius* L. – С. жабий
103. 3 *J. compressus* Jacq. – С. сплюснутый
104. 4 *J. filiformis* L. – С. нитевидный
105. 5 *Luzula pallescens* Sw. – Ожика бледноватая

19.Семейство Liliaceae - Лилейные

106. 1 *Erythronium sibiricum* (Fisch. et C.A.Mey.) Kryl. - Кандык сибирский
107. 2 *Hemerocallis lilio-asphodelus* L. – Красоднев малый, желтый
108. 3 *Lilium pilosiusculum* (Freyn) Misch. – Лилия саранка

20.Семейство Convallariaceae - Ландышевые

109. 1 *Majanthemum bifolium* (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный
110. 2 *Polygonatum humile* Fisch. ex Maxim. – Купена низкая
111. 3 *P. odoratum* (Mill.) Druce – К. душистая

21.Семейство Trilliaceae - Триллиевые

112. 1 *Paris quadrifolia* L. – Вороний глаз четырехлистный

22.Семейство Melanthiaceae - Осенниковые

113. 1 *Veratrum lobelianum* Bernh. – Черemiца Лобеля
114. 2 *V. nigrum* L. – Ч. черная

23.Семейство Asparagaceae - Спаржевые

115. 1 *Asparagus officinalis* – Спаржа лекарственная

24.Семейство Alliaceae - Луковые

116. 1 *Allium nutans* L.– Л. поникающий
117. 2 *A. obliquum* L.– Л. косой
118. 3 *A. strictum* Schrad.– Л. торчащий

25.Семейство Iridaceae - Касатиковые

119. 1 *Iris ruthenica* Ker-Gawl. – Касатик русский

26.Семейство Orchidaceae - Ятрышниковые (Орхидные)

120. 1 *Cypripedium guttatum* Sw. – Башмачок капельный
121. 2 *C. macranthon* Sw. – Б. крупноцветковый
122. 3 *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soo – Пальцекокоренник мясо-красный
123. 4 *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. – Кокушник длиннорогий
124. 5 *Malaxis monophyllos* (L.) Sv. - Мякотница однолистная
125. 6 *Platanthera bifolia* (L.) Rich. – Любка двулистная

27.Семейство Salicaceae - Ивовые

126. 1 *Populus tremula* L. – Тополь дрожащий, осина

127. 2 *Salix alba* L. – Ива белая
128. 3 *S. bebbiana* Sarg. – И. Бебба
129. 4 *S. caprea* L. – И. козья
130. 5 *S. cinerea* L. – И. пепельно-белая
131. 6 *S. dasyclados* Wimm. – И. шерстистопобеговая
132. 7 *S. pentandra* L. – И. пятитычинковая
133. 8 *S. pyrolifolia* Ledeb. – И. грушанколистная
134. 9 *S. triandra* L. – И. трехтычинковая
135. 10 *S. viminalis* L. – И. прUTOвидная

28.Семейство Betulaceae - Березовые

136. 1 *Betula pendula* Roth – Береза повислая
137. 2 *B. pubescens* Ehrh. – Б. белая

29.Семейство Cannabaceae – Коноплевые

138. 1 *Cannabis sativa* L. – Конопля посевная
139. 2 *Humulus lupulus* L. – Хмель обыкновенный

30.Семейство Urticaceae - Крапивные

140. 1 *Urtica cannabina* L. - Крапива коноплевая
141. 2 *U. dioica* L. – К. двудомная
142. 3 *U. urens* L. – К. жгучая

31.Семейство Polygonaceae - Гречишные

143. 1 *Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn. – Гречиха татарская
144. 2 *Fallopia convolvulus* (L.) A.Love – Гречишка вьюнковая
145. 3 *Aconogonon alpinum* (All.) Schur. – Таран альпийский
146. 4 *Persicaria amphibia* (L.) S.F.Gray – Горец земноводный
147. 5 *P. hydropiper* (L.) Spach – Г. перечный
148. 6 *P. lapathifolia* (L.) S.F.Gray – Г. развесистый
149. 7 *Polygonum aviculare* L. – Спорыш птичий
150. 8 *Bistorta major* S.F.Gray – Змеевик большой
151. 9 *Rumex acetosella* L.– Щавель воробьиный
152. 10 *R. aquaticus* L.– Щ. водяной
153. 11 *R. maritimus* L.– Щ. приморский
154. 12 *R. pseudonatronatus* – Щ. ложносолончаковый
155. 13 *R. thyrsiflorus* Fingerh.– Щ. пирамидальный

32.Семейство Chenopodiaceae - Маревые

156. 1 *Atriplex sagittata* Borkh. – Лебеда стреловидная
157. 2 *A. patula* L. – Л. раскидистая
158. 3 *Axyris amaranthoides* L. – Аксирис ширицевый
159. 4 *Chenopodium album* L. – Марья белая
160. 5 *C. glaucum* L. – М. сизая
161. 6 *C. urbicum* L. – М. городская

33.Семейство *Amaranthaceae* - Амарантовые

162. 1 *Amaranthus retroflexus* L. – Щирица запрокинутая

34.Семейство *Caryophyllaceae* - Гвоздичные

163. 1 *Cerastium davuricum* Fisch. ex Spreng. – Ясколка даурская
164. 2 *C. pauciflorum* Stev. ex Ser. – Я. малоцветковая
165. 3 *C. holosteoides* Fries – Я. дернистая
166. 4 *Coronaria flos-cuculi* (L.) R.Br. – Кукушник обыкновенный
167. 5 *Dianthus superbus* L. – Гвоздика пышная
168. 6 *D. versicolor* Fisch. ex Link – Г. разноцветная
169. 7 *Gypsophila altissima* L. – Качим высокий
170. 8 *Melandrium album* (Mill.) Garcke – Дрема белая
171. 9 *Moeringia lateriflora* (L.) Fenzl – Мерингия бокоцветная
172. 10 *Oberna behen* (L.) Ikonp. – Хлопушка обыкновенная
173. 11 *Silene nutans* L. – Смолевка поникшая
174. 12 *S. repens* Patrín – С. ползучая
175. 13 *Spergula sativa* Boenn. – Торица посевная
176. 14 *Lychnis chalcidonica* L. – Зорька калхедонская
177. 15 *Stellaria bungeana* Fenzl – Звездчатка Бунге
178. 16 *S. crassifolia* Ehrh. – З. толстолистная
179. 17 *S. graminea* L. – З. злаковая
180. 18 *S. media* (L.) Vill. – З. средняя
181. 19 *S. palustris* Retz. – З. болотная

35.Семейство *Nymphaeaceae* - Кувшинковые

182. 1 *Nuphar lutea* (L.) Smith – Кубышка желтая

36.Семейство *Ceratophyllaceae* - Роголистниковые

183. 1 *Ceratophyllum demersum* L. – Роголистник погруженный

37.Семейство *Ranunculaceae* - Лютиковые

184. 1 *Aconitum barbatum* Pers. – Б. бородатый
185. 2 *A. septentrionale* Koelle – Б. северный
186. 3 *A. volubile* Pall. ex Koelle – Б. вьющейся
187. 4 *Anemone sylvestris* L. – Ветреница лесная
188. 5 *Anemonoides altaica* (С.А.Мей.) Holub – Анемоноидея алтайский
189. 6 *A. caerulea* (DC.) Holub – А. голубой
190. 7 *Batrachium divaricatum* (Schränk) Wimm. – Ш. расходящийся
191. 8 *Caltha palustris* L. – Калужница болотная
192. 9 *Cimicifuga foetida* L. – Клопогон вонючий
193. 10 *Delphinium elatum* L. – Шпорник высокий
194. 11 *D. retropilosum* (Huth) Sambuk – Ш. отогнутоволосяный
195. 12 *Pulsatilla patens* (L.) Mill. – Прострел сон-трава, раскрытый
196. 13 *Ranunculus acris* L. – Лютик едкий
197. 14 *R. monophyllus* Ovcz. – Л. однолистный
198. 15 *R. polyanthemus* L. – Л. многоцветковый
199. 16 *R. propinquus* С.А.Мей. – Л. близкий
200. 17 *R. repens* L. – Л. ползучий
201. 18 *R. sceleratus* L. – Л. ядовитый
202. 19 *Thalictrum flavum* L. – Василистник желтый
203. 20 *Th. foetidum* L. – В. вонючий
204. 21 *Th. minus* L. – В. малый
205. 22 *Th. simplex* L. – В. простой
206. 23 *Trollius asiaticus* L. – Купальница азиатская

38.Семейство Раеoniaceae - Пионовые

207. 1 *Paeonia anomala* L. – Пион уклоняющийся

39.Семейство Papaveraceae - Маковые

208. 1 *Chelidonium majus* L. – Чистотел большой
209. 2 *Papaver somniferum* L. – Мак снотворный

40.Семейство Fumariaceae - Дымянковые

210. 1 *Corydalis bracteata* (Steph.) Pers. – Хохлатка крупноприцветничковая
211. 2 *Fumaria officinalis* L. – Дымянка лекарственная

41.Семейство Brassicaceae (Cruciferae) - Крестоцветные (Капустные)

212. 1 *Arabis pendula* L.– Резуха повислая
213. 2 *A. sagittata* (Bertol.) DC.– Р. стреловидная
214. 3 *Armoracia rusticana* Gaertn., C.A. Mey. et Scherb. – Хрен обыкновенный
215. 4 *Barbarea arcuata* (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. – Сурепица дуговидная
216. 5 *B. stricta* Andr. – С. сжатая
217. 6 *Berteroa incana* (L.) DC. – Икотник серо-зеленый
218. 7 *Brassica campestris* L. – Капуста полевая
219. 8 *Bunias orientalis* L. – Свербига восточная
220. 9 *Camelina microcarpa* Andr. – Рыжик мелкоплодный
221. 10 *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная
222. 11 *Descurainia Sophia* (L.) Webb ex Prantl – Дескурайния Софии
223. 12 *Draba nemorosa* L.– Крупка перелесковая
224. 13 *D. sibirica* (Pall.) Thell. – К. сибирская
225. 14 *Erysimum cheiranthoides* L. – Желтушник лакфиолевидный
226. 15 *E. hieracifolium* L. – Ж. ястребинковый
227. 16 *Hesperis sibirica* L. – Вечерница сибирская
228. 17 *Lepidium ruderalis* L. – Клоповник мусорный
229. 18 *Neslia paniculata* (L.) Desv.– Неслия метельчатая
230. 19 *Rorippa amphibian* (L.) Bess. – Жерушник земноводный
231. 20 *R. palustris* (L.) Bess. – Ж. болотный
232. 21 *Sinapis arvensis* L.– Горчица полевая
233. 22 *Sisymbrium loeselii* L.– Гулявник Лозеля
234. 23 *S. officinale* (L.) Scop. – Г. лекарственный
235. 24 *Raphanus raphanistrum* L.– Редька дикая
236. 25 *Thlaspi arvense* L. – Ярутка полевая
237. 26 *Turritis glabra* L.– Башеница голая

42.Семейство Crassulaceae - Толстянковые

238. 1 *Sedum aizoon* L.– Очиток живучий
239. 2 *S. teliphium* L.– О. большой

43.Семейство Grossulariaceae - Крыжовниковые

240. 1 *Ribes spicatum* Robson – С. колосистая

241. 2 *R. nigrum* L.– С. черная

44.Семейство Parnassiaceae - Белозоровые

242. 1 *Parnassia palustris* L.– Белозор болотный

45.Семейство Rosaceae - Розоцветные

243. 1 *Agrimonia pilosa* Ledeb.– Репейничек
волосистый

244. 2 *Alchemilla vulgaris* L.– Манжетка обыкновенная

245. 3 *Cotoneaster melanocarpus* Fisch. ex Blytt –
Кизильник черноплодный

246. 4 *Crataegus sanguinea* Hedl. – Боярышник
кровоаво-красный

247. 5 *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.– Лабазник
вязолистный

248. 6 *F. stepposa* Juz. – Л. степной

249. 7 *F. vulgaris* Moench – Л. обыкновенный

250. 8 *Fragaria vesca* L. – Земляника лесная

251. 9 *F. viridis* Duch. – Клубника

252. 10 *Geum aleppicum* Jacq. – Гравилат алеппский

253. 11 *G. rivale* L. – Г. речной

254. 12 *Padus avium* Mill.– Черемуха обыкновенная

255. 13 *Potentilla anserina* L.– Лапчатка гусиная

256. 14 *P. argentea* L. – Л. серебристая

257. 15 *P. canescens* Bess. – Л. седоватая

258. 16 *P. chrysantha* Trev. – Л. золотистоцветковая

259. 17 *P. fragarioides* L. – Л. земляниковидная

260. 18 *P. longifolia* Willd.ex Schlecht. – Л.
длиннолистная

261. 19 *P. norvegica* L. – Л. норвежская

262. 20 *P. paradoxa* Nutt. ex Torr. et Gray – Л. странная

263. 21 *Rosa acicularis* Lindl. – Шиповник иглистый

264. 22 *R. majalis* Herrm. – Ш. майский

265. 23 *Rubus idaeus* L. – Малина обыкновенная

266. 24 *Rubus saxatilis* L. – Костяника

267. 25 *Sanguisorba officinalis* L. – Кровохлебка
лекарственная

268. 26 *Sorbus sibirica* Hedl. – Рябина сибирская

269. 27 *Spiraea chamaedrifolia* L. – Таволга
дубравколистная

270. 28 *S. media* Franz Schmidt – Т. средняя

46.Семейство Fabaceae - Бобовые

271. 1 *Astragalus danicus* Retz.– Астрагал датский
272. 2 *Caragana arborescens* Lam.– Карагана древовидная
273. 3 *C. frutex* (L.) С.Koch – К. кустарниковая
274. 4 *Lathyrus gmelinii* Fritsch – Чина Гмелина
275. 5 *L. humilis* (Ser.) Spreng. – Ч. приземистая
276. 6 *L. palustris* L.– Ч. болотная
277. 7 *L. pisiformis* L.– Ч. гороховидная
278. 8 *L. pratensis* L.– Ч. луговая
279. 9 *L. vernus* (L.) Bernh.– Ч. весенняя
280. 10 *Medicago falcata* L.– Люцерна серповидная
281. 11 *M. lupulina* L.– Л. хмелевидная
282. 12 *Melilotus albus* Medik.– Донник белый
283. 13 *M. officinalis* (L.) Pall.– Д. лекарственный
284. 14 *Melissitus platycarpus* (L.) Sojak – Мелисситус плоскоплодный
285. 15 *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.– Эспарцет песчаный
286. 16 *Oxytropis campanulata* Vass.– Остролодочник колокольчатый
287. 17 *Trifolium hybridum* L.– Клевер гибридный
288. 18 *T. lupinaster* L. – К. люпиновый
289. 19 *T. pratense* L.– К. луговой
290. 20 *T. repens* L. – К. ползучий
291. 21 *Vicia amoena* Fisch. – Горошек приятный
292. 22 *V. cracca* L. – Г. мышинный
293. 23 *V. megalotropis* Lteb. – Г. крупнолодочковый
294. 24 *V. hirsuta* (L.) S.F.Gray – Г. волосистый
295. 25 *V. sepium* L. – Г. заборный
296. 26 *V. sylvatica* L. – Г. лесной
297. 27 *V. umjuga* A.Br. – Г. однопарный
298. 28 *Medicago sativa* L. – Люцерна посевная

47.Семейство Geraniaceae - Гераниевые

299. 1 *Erodium cicutarium* (L.) L.Нер. – Аистник цикутный
300. 2 *Geranium bifolium* Patrín – Г. двулистная

- 301. 3 *G. pseudosibiricum* J.Mayer - Г. ложносибирская
- 302. 4 *G. pretense* L. – Г. луговая
- 303. 5 *G. sibiricum* L. – Г. сибирская
- 304. 6 *G. sylvaticum* L.– Г. лесная

48. Семейство Polygalaceae - Истодовые

- 305. 1 *Polygala hybrida* DC. – Истод гибридный

49.Семейство Euphorbiaceae - Молочайные

- 306. 1 *Euphorbia esula* L. – Молочай острый
- 307. 2 *E. lutescens* C. A. Mey. – М. желтеющий
- 308. 3 *E. virgata* Waldest. et Kit.– М. лозный

50.Семейство Callitrichaceae - Болотниковые

- 309. 1 *Callitriche verna* L.– Болотник весенний

51.Семейство Balsaminaceae - Бальзаминовые

- 310. 1 *Impatiens noli-tangere* L. – Недотрога обыкновенная

52.Семейство Malvaceae - Мальвовые

- 311. 1 *Malva mauritanica* L. – Просвирник мавританский
- 312. 2 *M. pusillus* Smith – П. низкий

53.Семейство Hypericaceae - Зверобойные

- 313. 1 *Hypericum hirsutum* L. – Зверобой жестковолосистый
- 314. 2 *H. perforatum* L. – З. продырявленный

54.Семейство Violaceae -Фиалковые

- 315. 1 *Viola arvensis* Murr.– Фиалка полевая
- 316. 2 *V. elatior* Fries – Ф. высокая
- 317. 3 *V. hirta* L. – Ф. коротковолосистая
- 318. 4 *V. mirabilis* L. – Ф. удивительная
- 319. 5 *V. canina* L. – Ф.собачья
- 320. 6 *V. arenaria* DC. – Ф. песчаная
- 321. 7 *V. uniflora* L.– Ф. одноцветковая

55.Семейство Cucurbitaceae - Тыквенные

- 322. 1 *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray – Эхиноцистис лопастный

56.Семейство Thymelaeaceae - Волчниковые

- 323. 2 *Daphne mezereum* L. – Волчник обыкновенный

57.Семейство Onagraceae - Кипрейные

324. 1 *Chamaerion angustifolium* (L.) Holub – Хамерион узколистный

325. 2 *Epilobium palustre* L. – К. болотный

326. 3 *E. tetragonum* L. – К. четырехгранный

58.Семейство Hippuridaceae - Хвостниковые

327. 1 *Hippuris vulgaris* L. – Хвостник обыкновенный

59.Семейство Apiaceae (Umbelliferae) - Зонтичные (Сельдерейные)

328. 1 *Aegorodium podagraria* L. – Сныть обыкновенная

329. 2 *Angelica deccurens* (Ledeb.) B.Fedtsch. – Дудник низбегающий

330. 3 *A. palustris* (Boiss.) Hoffm. - Д.болотный

331. 4 *A. sylvestris* L. – Д. лесной

332. 5 *A. tenuifolia* (Pall. ex Spreng.) M.Pimenov - Д.тонколистный

333. 6 *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.– Купырь лесной

334. 7 *Vupleurum aureum* Fisch. ex Hoffm. – Володушка золотистая

335. 8 *Carum carvi* L. – Тмин обыкновенный

336. 9 *Cenolophium denudatum* (Hornem.) Tutin – Пустореберник обнаженный

337. 10 *Chaerophyllum prescottii* DC. – Бутень Прескотта

338. 11 *Cicuta virosa* L. – Вех ядовитый

339. 12 *Conioselinum tataricum* Hoffm. – Гирчовник татарский

340. 13 *Conium maculatum* L. – Болиголов крапчатый

341. 14 *Kadenia dubiua* (Schkuhr) Lavrova et V.N.Tichom. - Кадения сомнительная

342. 15 *Eryngium planum* L.– Синеголовник плосколистный

343. 16 *Heracleum dissectum* Ledeb. – Борщевик рассеченный

344. 17 *Pastinaca sylvestris* Mill. – Пастернак лесной

345. 18 *Peucedanum morisonii* Bess. ex Spreng. – Горичник Морисона

346. 19 *Pimpinella saxifraga* L. – Бедренец камнеломковый

347. 20 *Pleurospermum uralense* Hoffm. – Реброплодник уральский

348. 21 *Seseli libanotis* (L.) W.Koch – Жабница.
порезниковая

60.Семейство Monotropaceae - Вертляницевые

349. 1 *Hypopitys monotropa* Crantz – Подъельник
обыкновенный

61.Семейство Pyrolaceae - Грушанковые

350. 1 *Pyrola minor* Sw.– Грушанка малая
351. 2 *Orthilia secunda* (L.) House – Ортилия однобокая

62.Семейство Primulaceae - Первоцветные

352. 1 *Androsace filiformis* Retz. – Проломник
нитевидный
353. 2 *A. lactiflora* Pall. – П. молочнокветковый
354. 3 *A. septentrionalis* L. – П. северный
355. 4 *Lysimachia vulgaris* L. – Вербейник
обыкновенный
356. 5 *Naumburgia thyrsoflora* (L.) Reichenb. –
Наумбургия кистецветная
357. 6 *Primula cortusoides* L. – Первоцвет
кортузовидный

63.Семейство Gentianaceae - Горечавковые

358. 1 *Gentiana macrophylla* Pall. – Горечавка
крупнолистная

64.Семейство Convolvulaceae - Вьюнковые

359. 1 *Calystegia sepium* (L.) R.Br. – Повой заборный
360. 2 *Convolvulus arvensis* L. – Вьюнок полевой

65.Семейство Cuscutaceae - Повиликовые

361. 1 *Cuscuta europaеа* L. – Повилика европейская
362. 2 *C. lupuliformis* Krock. – П. хмелевидная

66.Семейство Polemoniaceae - Синюшниковые

363. 1 *Polemonium caeruleum* L. – Синюха голубая

67.Семейство Boraginaceae - Бурачниковые

364. 1 *Lithospermum arvense* L. – Воробейник полевой
365. 2 *Echium vulgare* L.– Синяк обыкновенный
366. 3 *Cynoglossum officinale* L.– Чернокорень
лекарственный
367. 4 *Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort.– Липучка
растопыренная
368. 5 *Lithospermum officinale* L.– Воробейник
лекарственный

- 369. 6 *Myosotis arvensis* (L.) Hill – Незабудка полевая
- 370. 7 *M. cespitosa* K.F.Schultz – Н. дернистая
- 371. 8 *M. imitata* Serg. – Н. подражающая
- 372. 9 *M. scorpioides* L. – Н. болотная
- 373. 10 *Nonea rossica* Steven – Ноня русская
- 374. 11 *Pulmonaria mollis* Wulf. ex Hornem – Медуница
мягчайшая

68.Семейство Lamiaceae (Labiatae) - Губоцветные (Яснотковые)

- 375. 1 *Dracosephalum nutans* L.– Змееголовник
поникий
- 376. 2 *D. ruyschiana* L. – З. Руйша
- 377. 3 *Elsholtzia ciliate* (Thunb.) Hyl. – Эльсгольция
реснитчатая
- 378. 4 *Galeopsis bifida* Boenn. – Пикульник
двунадрезный
- 379. 5 *G. speciosa* Mill. – П. красивый
- 380. 6 *G. ladanum* L. – П. ладанниковый
- 381. 7 *Glechoma hederacea* L. – Будра плющевидная
- 382. 8 *Lamium album* L. – Яснотка белая
- 383. 9 *Leonurus tataricus* L.– Пустырник татарский
- 384. 10 *L. quinquelobatus* Gilib. - П. пятилопастный
- 385. 11 *Lycopus europaeus* L.– Зюзник европейский
- 386. 12 *Mentha arvensis* L. – Мята полевая
- 387. 13 *Origanum vulgare* L.– Душица обыкновенная
- 388. 14 *Phlomis tuberosa* L. – Зопник клубненосный
- 389. 15 *Prunella vulgaris* L. – Черноголовка
обыкновенная
- 390. 16 *Scutellaria galericulata* L. – Ш. обыкновенный
- 391. 17 *Stachys palustris* L. – Чистец болотный

69.Семейство Solanaceae - Пасленовые

- 392. 1 *Hyoscyamus niger* L.– Белена черная
- 393. 2 *Solanum kitagawae* Schonbeck-Temesy – Паслен
китагавы
- 394. 3 *S. nigrum* L. – П. черный

70.Семейство Scrophulariaceae - Норичниковые

- 395. 1 *Euphrasia pectinata* Ten. – Очанка гребенчатая
- 396. 2 *Linaria vulgaris* Mill. – Льнянка обыкновенная

397. 3 *Odontites vulgaris* Moench – Зубчатка обыкновенная
398. 4 *Pedicularis incarnata* L.– Мытник мясо-красный
399. 5 *P. karoï* Freyn – М. Каро
400. 6 *P. resupinata* L.– М. перевернутый
401. 7 *P. sibirica* Vved. – М. сибирский
402. 8 *Scrophularia nodosa* L. – Норичник узловатый
403. 9 *Rhinanthus crista-galli* L. – Погребок обыкновенный
404. 10 *Verbascum thapsus* L. – Коровяк обыкновенный
405. 11 *Veronica anagallis-aquatica* L.– Вероника ключевая
406. 12 *V. chamaedrys* L.– В. дубравная
407. 13 *V. krylovii* Schischk. – В. Крылова
408. 14 *V. longifolia* L.– В. длиннолистная
409. 15 *V. serpyllifolia* L.– В. тимьянолистная
410. 16 *V. spicata* L. – В. колосистая

71.Семейство Orobanchaceae - Заразиховые

411. 1 *Orobanche alsatica* Kirschl. – Заразиха эльзасская
412. 2 *O. krylovii* G.Beck.– З. Крылова

72.Семейство Lentibulariaceae - Пузырчатковые

413. 1 *Utricularia vulgaris* L. – Пузырчатка обыкновенная

73.Семейство Plantaginaceae - Подорожниковые

414. 1 *Plantago major* L.– Подорожник большой
415. 2 *P. depressa* Schlecht. - П. прижатый
416. 3 *P. media* L.– П. средний
417. 4 *P. urvillei* Opiz – П. Урвилла

74.Семейство Rubiaceae - Мареновые

418. 1 *Cruciata krylovii* (Пjin) Pobed.– Крестообразник Крылова
419. 2 *Galium boreale* L.– Подмаренник северный
420. 3 *G. mollugo* L. – П. мягкий
421. 4 *G. palustre* L. – П. болотный
422. 5 *G. uliginosum* L.– П. топяной
423. 6 *G. verum* L.– П. настоящий
424. 7 *G. vailantii* DC.– П. Вайланта

75.Семейство Caprifoliaceae - Жимолостные

425. 1 *Lonicera tatarica* L. – Ж. татарская

76.Семейство Sambucaceae - Бузиновые

426. 1 *Sambucus sibirica* Nakai – Бузина сибирская

77.Семейство Viburnaceae Калиновые

427. 1 *Viburnum opulus* L. – Калина обыкновенная

78.Семейство Adoxaceae - Адоксовые

428. 1 *Adoxa moschatellina* L. – Адокса муксусная

79.Семейство Valerianaceae - Валериановые

429. 1 *Valeriana rossica* P.Smirn. - Валериана русская

80.Семейство Dipsacaceae - Ворсянковые

430. 1 *Knautia arvensis* (L.) Coult. – Короставник полевой

431. 2 *Scabiosa ochroleuca* L.– Скабиоза бледно-желтая

81.Семейство Campanulaceae - Колокольчиковые

432. 1 *Adenophora liliifolia* (L.) A.DC. – Бубенчик лилиелистный

433. 2 *Campanula altaica* Ledeb.– Колокольчик алтайский

434. 3 *C. cervicaria* L. .- К. олений

435. 4 *C. glomerata* L. – К. скученный

82.Семейство Asteraceae (Compositae) - Астровые (Сложноцветные)

436. 1 *Achillea millefolium* L.– Тысячелистник обыкновенный

437. 2 *A. asiatica* Serg.- Т. азиатский

438. 3 *A. impatiens* L.- Т. недотрога

439. 4 *A. salicifolia* Bess. - Т. иволистный

440. 5 *Anthemis tinctoria* Dobrocz.– Пупавка светло-желтая

441. 6 *Arctium tomentosum* Mill. – Лопух войлочный

442. 7 *Artemisia absinthium* L. - Полынь горькая

443. 8 *A. commutata* Bess. – П. заменяющая

444. 9 *A. dracunculus* L.– П. эстрагон

445. 10 *A. gmelinii* – П. Гмелина

446. 11 *A. latifolia* Ledeb. - П. широколистная

447. 12 *A. sieversiana* Willd. – П. Сиверса

448. 13 *A. vulgaris* L. – П. обыкновенная

449. 14 *Bidens cernua* L. – Черда поникающая

450. 15 *B. tripartita* L. – Ч. трехраздельная
451. 16 *Cacalia hastata* L. – Недоселка копьевидная
452. 17 *Carduus crispus* L. – Чертополох курчавый
453. 18 *C. nutans* L. – Ч. поникший
454. 19 *Centaurea cyanus* L. – Василек синий
455. 20 *C. scabiosa* L. – В. шероховатый
456. 21 *Chamomilla suaveolens* (Pursch) Rydb.-
Хамомилла ромашковидная
457. 22 *Cichorium intybus* L.– Цикорий обыкновенный
458. 23 *Cirsium heterophyllum* (L.) Hill – Бодяк
разнолистный
459. 24 *C. setosum* (Willd.) Bess. – Б. щетинистый
460. 25 *C. vulgare* (Savi) Ten. – Б. обыкновенный
461. 26 *Crepis lyrata* (L.) Froel. – Скерда лировидная
462. 27 *C. praemorsa* (L.) Tausch – С. тупокорневищная
463. 28 *C. sibirica* L. – С. сибирская
464. 29 *C. tectorum* L. – С. кровельная
465. 30 *Erigeron canadensis* L. – Мелколепестник
канадский
466. 31 *E. acris* L. – М. едкий
467. 32 *Galatella biflora* (L.) Nees – Солонечник
двуцветковый
468. 33 *Gnaphalium sylvaticum* L. – Сушеница лесная
469. 34 *G. uliginosum* L.– С. топяная
470. 35 *Hieracium umbellatum* L.– Я. зонтичная
471. 36 *Inula britannica* L.– Девясил британский
472. 37 *I. salicina* L.– Д. иволистный
473. 38 *Lactuca sibirica* (L.) Maxim.– Латук сибирский
474. 39 *L. serriola* L.– Л. дикий
475. 40 *Leontodon autumnalis* L.– Кульбаба осенняя
476. 41 *Leucanthemum vulgare* Lam. – Нивяник
обыкновенный
477. 42 *Ligularia glauca* (L.) O.Hoffm.– Бузульник сизый
478. 43 *Matricaria perforata* Merat. – Ромашка непахучая
479. 44 *Picris hieracioides* L. – Горлюха даурская
480. 45 *Pilosella sabinopsis* (Ganesch. et Zahn) Tupitzina -
Ястребиночка можжевелевая
481. 46 *Saussurea controversa* DC. - Горькуша спорная

482.	47	<i>Senecio erucifolius</i> L. – Крестовник эруколистный
483.	48	<i>S. nemorensis</i> L. – К. дубравный
484.	49	<i>S. vulgaris</i> L. – К. обыкновенный
485.	50	<i>Serratula coronata</i> L. – Серпуха корончатая
486.	51	<i>Solidago virgaurea</i> L. – Золотарник обыкновенный
487.	52	<i>Sonchus arvensis</i> L. - Осот полевой
488.	53	<i>S. oleraceus</i> L. – О. огородный
489.	54	<i>Tanacetum vulgare</i> L.– Пижма обыкновенная
490.	55	<i>Taraxacum officinale</i> Wigg.– Одуванчик лекарственный
491.	56	<i>Tephrosieris integrifolia</i> (L.) Holub - Пепельник цельнолистный
492.	57	<i>Tragopogon orientalis</i> L.– Козлобородник восточный
493.	58	<i>T. sibiricus</i> Ganesch. - К. сибирский
494.	59	<i>Trommsdorffia maculata</i> (L.) Bernh. - Прозанник крапчатый
495.	60	<i>Tussilago farfara</i> L.– Мать-и-мачиха обыкновенная

ж Лесной фонд

Лесные массивы занимают центральную и северную части территории заказника. По площади преобладают березовые леса, склоны северной экспозиции и пониженные части рельефа заняты березово-осиновыми и осиновыми лесами. По периферии заказника березовые леса представлены колками (небольшие по площади участки леса). Березово-сосновые леса (с единичным участием сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris*) сохранились лишь в северо-восточной части заказника.

Березовые леса. Древостой березовых колков в большинстве случаев представлен деревьями березы повислой (*Betula pendula*) в возрасте до 40 лет. Сомкнутость крон колеблется от 0,3 до 0,6. На возвышенных частях рельефа развиваются березовые леса паркового типа.

В подлеске березовых лесов присутствуют кустарники разной высоты: карагана кустарниковая (*Caragana arborescens*), боярышник кроваво-красный (*Crataegus sanguinea*), шиповник майский (*Rosa majalis*), спирея средняя (*Spiraea media*), а по западинам встречаются заросли черной и красной смородины (*Ribes nigrum*, *R. spicatum*) и черемухи (*Padus avium*).

В пониженных частях рельефа (лога, западины, долины речек) на почвах с хорошим и избыточным увлажнением встречаются заболоченные, закоряженные березовые леса с

доминированием в травостое осоки дернистой (*Carex cespitosa*) или крупных папоротников – страусника обыкновенного (*Matteuccia struthiopteris*) и кочедыжника женского (*Athyrium filix-femina*), а также осиновые леса: густые, темные, сырые со слабо развитым травостоем.

На территории заказника отмечены искусственные посадки сосны обыкновенной, ели сибирской (*Picea obovata*), лиственницы сибирской (*Larix sibirica*).

Наибольшую площадь занимают посадки сосны в возрасте до 40 лет.

Еловые посадки приурочены к береговым склонам и западинам, по занимаемой площади они незначительны. Под пологом ели травостой развит слабо, местами отсутствует полностью.

Посадки лиственницы сибирской представлены полезащитными полосами из 2-3 рядов деревьев. Часто наблюдается выпадение отдельных деревьев вследствие весенних палов.

3 Животный мир

РЫБЫ

СЕМЕЙСТВО КАРПОВЫЕ – CYPRINIDAE

1. Серебряный карась — *Carassius auratus* (Linnaeus, 1758)
2. Золотой карась — *C. carassius* (Linnaeus, 1758)
3. Сазан, или карп — *Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758
4. Верховка — *Leucaspis delineatus* (Heckel, 1843)
5. Обыкновенный гольян — *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758)
6. Плотва — *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЩУКОВЫЕ – ESOCIDAE

7. Щука — *Esox lucius* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ОКУНЕВЫЕ – PERCIDAE

8. Обыкновенный ерш — *Gymnocephalus cernuus* (Linnaeus, 1758)
9. Обыкновенный окунь — *Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758

ЗЕМНОВОДНЫЕ

СЕМЕЙСТВО ЖАБОВЫЕ – BUFONIDAE

10. Обыкновенная жаба — *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЛЯГУШКОВЫЕ – RANIDAE

11. Остромордая лягушка — *Rana arvalis* Nilsson, 1842

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

СЕМЕЙСТВО ЯЩЕРИЦЕВЫЕ – LACERTIDAE

12. Прыткая ящерица — *Lacerta agilis* Linnaeus, 1758
13. Живородящая ящерица — *L. vivipara* Vonjacquin, 1787

СЕМЕЙСТВО ГАДЮКОВЫЕ – VIPERIDAE

14. Обыкновенная гадюка — *Vipera berus* Linnaeus, 1758

ПТИЦЫ

СЕМЕЙСТВО УТИНЫЕ – ANATIDAE

15. Шилохвость — *Anas acuta* Linnaeus, 1758
16. Широконоска — *A. clypeata* Linnaeus, 1758
17. Чирок-свистунок — *A. crecca* Linnaeus, 1758
18. Кряква — *A. platyrhynchos* Linnaeus, 1758
19. Чирок-трескунок — *A. querquedula* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ЯСТРЕБИНЫЕ – ACCIPITRIDAE

20. Тетеревятник — *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)
21. Перепелятник — *A. nisus* (Linnaeus, 1758)
22. Канюк — *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)
23. Зимняк — *B. lagopus* (Pontoppidan, 1763)
24. Болотный лунь — *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)
25. Полевой лунь — *C. cyaneus* (Linnaeus, 1766)
26. Черный коршун — *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)

СЕМЕЙСТВО СОКОЛИНЫЕ – FALCONIDAE

27. Чеглок — *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758
28. Пустельга — *F. tinnunculus* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ТЕТЕРЕВИНЫЕ – TETRAONIDAE

29. Рябчик — *Bonasa bonasia* (Linnaeus, 1758)
30. Белая куропатка — *Lagopus lagopus* (Linnaeus, 1758)
31. Тетерев — *Tetrao tetrix* Linnaeus, 1758
32. Глухарь — *T. urogallus* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ФАЗАНОВЫЕ – PHASIANIDAE

33. Перепел — *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)
34. Серая куропатка — *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЖУРАВЛИНЫЕ – GRUIDAE

35. Серый журавль — *Grus grus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ПАСТУШКОВЫЕ – RALLIDAE

36. Коростель — *Crex crex* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО РЖАНКОВЫЕ – CHARADRIIDAE

37. Чибис — *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО БЕКАСОВЫЕ – SCOLOPACIDAE

38. Перевозчик — *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758)
39. Бекас — *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758)
40. Лесной дупель — *G. megala* Swinhoe, 1861
41. Вальдшнеп — *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758
42. Черныш — *Tringa ochropus* Linnaeus, 1758
43. Мородунка — *Xenus cinereus* (Guldenstadt, 1775)

СЕМЕЙСТВО ГОЛУБИНЫЕ – COLUMBIDAE

44. Сизый голубь — *Columba livia* Gmelin, 1789
45. Клинтух — *C. oenas* Linnaeus, 1758
46. Большая горлица — *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790)

СЕМЕЙСТВО КУКУШКОВЫЕ – CUCULIDAE

47. Обыкновенная кукушка — *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758
48. Глухая кукушка — *C. horsfieldi* Moore, 1858

СЕМЕЙСТВО СОВИНЫЕ – STRIGIDAE

- 49. Мохноногий сыч — *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758)
- 50. Болотная сова — *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)
- 51. Белая сова — *Bubo scandiacus* (Linnaeus, 1758)
- 52. Длиннохвостая неясыть — *Strix uralensis* Pallas, 1771

СЕМЕЙСТВО ЗИМОРОДКОВЫЕ – ALCEDINIDAE

- 53. Зимородок — *Alcedo atthis* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ДЯТЛОВЫЕ – PICIDAE

- 54. Белоспинный дятел — *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1802)
- 55. Пестрый дятел — *D. major* (Linnaeus, 1758)
- 56. Малый дятел — *D. minor* (Linnaeus, 1758)
- 57. Вертишейка — *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758
- 58. Трехпалый дятел — *Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758)
- 59. Седой дятел — *Picus canus* Gmelin, 1788

СЕМЕЙСТВО ЖАВОРОНКОВЫЕ – ALAUDIDAE

- 60. Полевой жаворонок — *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ЛАСТОЧКОВЫЕ – HIRUNDINIDAE

- 61. Деревенская ласточка — *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ТРЯСОГУЗКОВЫЕ – MOTACILLIDAE

- 62. Лесной конек — *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758)
- 63. Белая трясогузка — *Motacilla alba* Linnaeus, 1758
- 64. Желтоголовая трясогузка — *M. citreola* Pallas, 1776
- 65. Желтая трясогузка — *M. flava* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО КОРОЛЬКОВЫЕ – REGULIDAE

- 66. Желтоголовый королек — *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СВИРИСТЕЛЕВЫЕ – BOMBYCILLIDAE

- 67. Свиристель — *Bombycilla garrulus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЗАВИРУШКОВЫЕ – PRUNELLIDAE

- 68. Черногорлая завирушка — *Prunella atrogularis* (Brandt, 1843)
- 69. Сибирская завирушка — *P. montanella* (Pallas, 1776)

СЕМЕЙСТВО ДРОЗДОВЫЕ – TURDIDAE

- 70. Чернозобый дрозд — *Turdus atrogularis* Jarocki, 1819
- 71. Белобровик — *T. iliacus* Linnaeus, 1766
- 72. Певчий дрозд — *T. philomelos* Brehm, 1831
- 73. Рябинник — *T. pilaris* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО СЛАВКОВЫЕ – SYLVIIDAE

74. Толстоклювая камышовка — *Acrocephalus aedon* (Pallas, 1776)
75. Дроздовидная камышовка — *A. arundinaceus* (Linnaeus, 1758)
76. Садовая камышовка — *A. dumetorum* Blyth, 1849
77. Северная бормотушка — *Hippolais caligata* (Lichtenstein, 1823)
78. Зеленая пересмешка — *H. icterina* (Vieillot, 1817)
79. Певчий сверчок — *Locustella certhiola* (Pallas, 1811)
80. Пятнистый сверчок — *L. lanceolata* (Temminck, 1840)
81. Пеночка-таловка — *Phylloscopus borealis* (Blasius, 1858)
82. Пеночка-теньковка — *P. collybita* (Vieillot, 1817)
83. Бурая пеночка — *P. fuscatus* (Blyth, 1842)
84. Толстоклювая пеночка — *P. schwarzi* (Radde, 1863)
85. Зеленая пеночка — *P. trochiloides* (Sundevall, 1837)
86. Пеночка-весничка — *P. trochilus* (Linnaeus, 1758)
87. Садовая славка — *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
88. Серая славка — *S. communis* Latham, 1787
89. Славка-завирушка — *S. curruca* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО МУХОЛОВКОВЫЕ – MUSCICAPIDAE

90. Мухоловка-пеструшка — *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)
91. Малая мухоловка — *F. parva* (Bechstein, 1792)
92. Соловей-красношейка — *Luscinia calliope* (Pallas, 1776)
93. Синий соловей — *L. cyane* (Pallas, 1776)
94. Обыкновенный соловей — *L. luscinia* (Linnaeus, 1758)
95. Соловей-свистун — *L. sibilans* (Swinhoe, 1863)
96. Варакушка — *L. svecica* (Linnaeus, 1758)
97. Обыкновенная каменка — *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
98. Обыкновенная горихвостка — *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
99. Черноголовый чекан — *Saxicola maura* Pallas, 1773
100. Луговой чекан — *S. rubetra* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ДЛИННОХВОСТЫЕ СИНИЦЫ – AEGITHALIDAE

101. Длиннохвостая синица — *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СИНИЦЕВЫЕ – PARIDAE

102. Белая лазоревка — *Cyanistes cyanus* (Pallas, 1770)
103. Большая синица — *Parus major* Linnaeus, 1758
104. Московка — *Periparus ater* (Linnaeus, 1758)
105. Буроголовая гаичка — *Poecile montana*

(Conrad von Baldenstein, 1827)

СЕМЕЙСТВО ПОПОЛЗНЕВЫЕ – SITTIDAE

106. Обыкновенный поползень — *Sitta europaea* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ПИЩУХОВЫЕ – CERTHIDAE

107. Обыкновенная пищуха — *Certhia familiaris* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ИВОЛГОВЫЕ – ORIOLIDAE

108. Обыкновенная иволга — *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СОРОКОПУТОВЫЕ – LANIIDAE

109. Обыкновенный жулан — *Lanius collurio* Linnaeus, 1758

110. Сибирский жулан — *L. cristatus* Linnaeus, 1758

111. Большой сорокопут — *L. excubitor* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ВОРОНОВЫЕ – CORVIDAE

112. Ворон — *Corvus corax* Linnaeus, 1758

113. Серая ворона — *C. cornix* Linnaeus, 1758

114. Черная ворона — *C. corone* Linnaeus, 1758

115. Грач — *C. frugilegus* Linnaeus, 1758

116. Галка — *C. monedula* Linnaeus, 1758

117. Сойка — *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758)

118. Сорока — *Pica pica* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СКВОРЦОВЫЕ – STURNIDAE

119. Обыкновенный скворец — *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ВОРОБЬИНЫЕ – PASSERIDAE

120. Полевой воробей — *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ВЬЮРКОВЫЕ – FRINGILLIDAE

121. Коноплянка — *Carduelis cannabina* (Linnaeus, 1758)

122. Щегол — *C. carduelis* (Linnaeus, 1758)

123. Обыкновенная зеленушка — *C. chloris* (Linnaeus, 1758)

124. Обыкновенная чечетка — *C. flammea* (Linnaeus, 1758)

125. Чиж — *C. spinus* (Linnaeus, 1758)

126. Обыкновенная чечевица — *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770)

127. Обыкновенный дубонос — *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758)

128. Зяблик — *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758

129. Юрок — *F. montifringilla* Linnaeus, 1758

130. Обыкновенный клест — *Loxia curvirostra* Linnaeus, 1758

131. Белокрылый клест — *L. leucoptera* Gmelin, 1789

132. Щур — *Pinicola enucleator* (Linnaeus, 1758)

133. Серый снегирь — *Pyrrhula cineracea* Cabanis, 1872

134. Обыкновенный снегирь — *P. pyrrhula* (Linnaeus, 1758)

135. Длиннохвостая чечевица — *Uragus sibiricus* (Pallas, 1773)
СЕМЕЙСТВО ОВСЯНКОВЫЕ – EMBERIZIDAE
136. Лапландский подорожник — *Calcarius lapponicus* Linnaeus, 1758
137. Дубровник — *Emberiza aureola* Pallas, 1773
138. Обыкновенная овсянка — *E. citrinella* Linnaeus, 1758
139. Белошапочная овсянка — *E. leucocephalos* Gmelin, 1771
140. Полярная овсянка — *E. pallasi* (Cabanis, 1851)
141. Овсянка-крошка — *E. pusilla* Pallas, 1776
142. Овсянка-ремез — *E. rustica* Pallas, 1776
143. Тростниковая овсянка — *E. schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
144. Седоголовая овсянка — *E. spodocephala* Pallas, 1776
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
СЕМЕЙСТВО ЕЖИНЫЕ – ERINACEIDAE
145. Обыкновенный еж — *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758
СЕМЕЙСТВО ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ – SORICIDAE
146. Обыкновенная кутора — *Neomys fodiens* (Pennant, 1771)
147. Обыкновенная бурозубка — *Sorex araneus* Linnaeus, 1758
148. Средняя бурозубка — *S. caecutiens* Laxmann, 1788
149. Равнозубая бурозубка — *S. isodon* Turov, 1924
150. Крошечная бурозубка — *S. minutissimus* Zimmermann, 1780
151. Плоскочерепная бурозубка — *S. roboratus* Hollister, 1913
152. Тундрная бурозубка — *S. tundrensis* Merriam, 1900
СЕМЕЙСТВО КРОТОВЫЕ – TALPIDAE
153. Сибирский крот — *Talpa altaica* Nikolsky, 1883
СЕМЕЙСТВО ЗАЙЦЕВЫЕ – LEPORIDAE
154. Заяц-русак — *Lepus europaeus* Pallas, 1778
155. Заяц-беляк — *L. timidus* Linnaeus, 1758
СЕМЕЙСТВО БЕЛИЧЬИ – SCIURIDAE
156. Серый сурок — *Marmota baibacina* Kastschenko, 1899
157. Обыкновенная белка — *Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758
158. Краснощекий суслик — *Spermophilus erythrogenys* Brandt, 1841
159. Азиатский бурундук — *Tamias sibiricus* (Laxmann, 1769)
СЕМЕЙСТВО МЫШОВКОВЫЕ – SMINTHIDAE
160. Лесная мышовка — *Sicista betulina* (Pallas, 1779)
СЕМЕЙСТВО ХОМЯКОВЫЕ – CRICETIDAE

161. Водяная полевка — *Arvicola terrestris* (Linnaeus, 1758)
 162. Обыкновенный хомяк — *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758)
 163. Пашенная полевка — *Microtus agrestis* (Linnaeus, 1761)
 164. Обыкновенная полевка — *M. arvalis* (Pallas, 1811)
 165. Узкочерепная полевка — *M. gregalis* (Pallas, 1779)
 166. Полевка-экономка — *M. oeconomus* (Pallas, 1776)
 167. Рыжая полевка — *Myodes glareolus* (Schreber, 1780)
 168. Красно-серая полевка — *M. rufocanus* (Sundevall, 1846)
 169. Красная полевка — *M. rutilus* (Pallas, 1779)
 170. Ондатра — *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766)
- СЕМЕЙСТВО МЫШИНЫЕ – MURIDAE**
171. Полевая мышь — *Apodemus agrarius* (Pallas, 1771)
 172. Восточно-азиатская мышь — *A. peninsulae* (Thomas, 1907)
 173. Мышь-малютка — *Micromys minutus* (Pallas, 1771)
 174. Серая крыса — *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)
- СЕМЕЙСТВО КОЖАНОВЫЕ – VESPERTILIONIDAE**
175. Водяная ночница — *Myotis daubentoni* (Kuhl, 1817)
 176. Бурый ушан — *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)
 177. Двухцветный кожанок — *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758
- СЕМЕЙСТВО ПСОВЫЕ – CANIDAE**
178. Волк — *Canis lupus* Linnaeus, 1758
 179. Обыкновенная лисица — *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)
- СЕМЕЙСТВО КУНЬИ – MUSTELIDAE**
180. Барсук восточный — *Meles leucurus* Hodgsson, 1847
 181. Горностай – *Mustela erminea* Linnaeus, 1758
 182. Степной хорек — *M. eversmannii* Lesson, 1827
 183. Ласка — *M. nivalis* Linnaeus, 1766
 184. Колонок — *M. sibirica* Pallas, 1773
 185. Американская норка — *Neovison vison* (Schreber, 1777)
- СЕМЕЙСТВО КОШАЧЬИ – FELIDAE**
186. Обыкновенная рысь – *Lynx lynx* (Linnaeus, 1758)
- СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ – CERVIDAE**
187. Лось — *Alces alces* (Linnaeus, 1758)
 188. Сибирская косуля — *Capreolus pygargus* (Pallas, 1771)

И	Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира	Виды животных Красной книги Кемеровской области (2012) 1. Белая куропатка — <i>Lagopus lagopus</i> (Linnaeus, 1758) 2. Серый журавль – <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) 3. Бурый ушан – <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) 4. Двухцветный кожанок – <i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758 Виды растений Красной книги Кемеровской области (2012) 1 Башмачок капельный - <i>Cypripedium guttatum</i> Sw. Башмачок крупноцветковый - <i>C. macranthon</i> Sw. 2 Пальцекорник мясо-красный - <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soo 4 Мякотница однолистная - <i>Malaxis monophylllos</i> (L.) Sv. 5 Любка двулистная - <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.
К	Биологическое разнообразие	На территории заказника произрастает 495 видов растений, принадлежащих к 82 семействам. Наиболее богато по видовому составу представлены семейства Сложноцветные – 60 видов, Злаковые (Мятликовые) – 43 вида, Бобовые и Розоцветные – по 28 видов, Капустовые – 26, Лютиковые – 23 вида, Зонтичные и Осоковые – по 21 виду, Гвоздичные – 19 видов (Приложение 1). Зарегистрировано 6 видов редких растений, включенных в состав Красной книги Кемеровской области. Фауна заказника типична для лесостепи Кузнецкой котловины. Отсутствие на территории заказника крупных водоемов объясняет относительную бедность фауны позвоночных. По предварительным данным, здесь обитает 188 видов позвоночных, из которых 9 видов рыб, 2 вида амфибий, 3 вида рептилий, 130 видов птиц и 44 вида млекопитающих.
Л	Основные экосистемы	Хвойные и смешанные леса, луга, болота.
М	Особо ценные природные объекты	Информация отсутствует
Н	Лечебные и рекреационные ресурсы	Лекарственные растения: 222 вида
О	Историко-культурные объекты	Отсутствуют.

II Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического баланса окружающих территорий

Заказник расположен примерно по середине между районными центрами: городами Юрга и Топки, до которых от границ заказника около 30 км. Расстояние от заказника до г. Кемерово около 60 км. По причине своего географического положения заказник доступен для населения. Здесь часто отмечаются отдыхающие, т.к. лесные массивы богаты грибами.

Периферические участки используются для выпаса крупного рогатого скота, принадлежащего жителям окрестных поселков (Белянино, Опарино, Поперечное, Раздолье).

Такое пространственное расположение затрудняет работу по охране природных ресурсов заказника.

В условиях высокой антропогенной нагрузки и сельскохозяйственной освоенности окружающих ландшафтов государственный природный заказник имеет важное значение для сохранения биологического разнообразия на западе Кемеровской области.

Заказник оказывает благоприятное воздействие на компоненты окружающей среды Кемеровской области и обеспечивает сохранение целостности природного комплекса, устойчивое воспроизводство и восстановление растительного и животного мира.

21 Экспликация земель

№ п/п	Вид угодий	Площадь, га
1.	Сельхозугодья, всего	6505
	в том числе:	
	- пашня	3458,1
	- сенокос	1368,8
	- пастбище	1678,1
2.	Земли населенных пунктов	120,1
3.	Покрытые лесом	6227,1
4.	Кустарники	567,2
5.	Болота	578,4
6.	Под водой	33
7.	Дороги	50,1
8.	Нарушенные земли	2,4
9.	Прочие	35,3
Итого по заказнику		14118,6

22 Негативное воздействие

<i>Фактор негативного воздействия</i>	<i>Объект воздействия</i>	<i>В чем проявляется воздействие</i>	<i>Значимость (сила) воздействия</i>
Браконьерская охота	Охотничьи виды животных	Прямое уничтожение	Умеренная
Нерациональные рубки леса	Лесной фонд	Прямое уничтожение	Умеренная
Нерациональные рубки леса	Объекты животного мира	Уничтожение среды обитания	Умеренная
Перевыпас домашнего скота	Растительные сообщества	Прямое уничтожение	Умеренная

23 Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ

Название
организации,
созданной для
управления ООПТ
или на которую
возложено
обязательство по
охране
Юридический адрес

ГКУ «Дирекция ООПТ Кемеровской области»

650002, г. Кемерово, ул. Юрия Смирнова, 22 а

Почтовый адрес

телефон

факс

e-mail

Адрес сайта в сети
интернет

Дата

государственной
регистрации
юридического лица и
регистрационный
номер

ФИО руководителя
организации

Служебный телефон

Начальник отдела
сохранения
биоразнообразия,
мониторинга и
экопросвещения

Служебный телефон

8(384-2) 34-04-64

8(384-2) 34-04-64

oopt-kuzbass@mail.ru

<http://www.doopt.ru>

Зарегистрирован в Едином государственном реестре
юридических лиц, государственный регистрационный номер
1114205044711 от 27.12.2011

Директор Танков Дмитрий Владимирович

8(384-2) 34-04-64

Романов Сергей Владимирович

8(3842) 34-26-91

	Охранное обязательство выдано	Отсутствует
24	Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ	Отсутствуют
25	Общий режим охраны и использования ООПТ	Режим утверждён Постановлением коллегии администрации Кемеровской области № 412 от 14.10.2009. 3.1. На территории заказника запрещается: 3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным миром, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. 3.1.2. Передвижение самоходной гусеничной техники, за исключением организаций, осуществляющих сельскохозяйственное производство и деятельность по заготовке древесины, а также вездеходов на шинах низкого давления, снегоходов, квадроциклов, за исключением использования должностными лицами департамента и департамента лесного комплекса Кемеровской области при исполнении ими своих полномочий. 3.1.3. Сплошные рубки лесных насаждений, а также все формы рубок лесных насаждений в радиусе 300 метров от токов глухаря. 3.1.4. Разведка и добыча месторождений полезных ископаемых. 3.1.5. Проведение взрывных работ. 3.1.6. Сплав леса. 3.1.7. Разрушение нор диких животных и гнезд птиц. 3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий. 3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием, за исключением должностных лиц департамента и органов внутренних дел при исполнении своих полномочий. 3.1.10. Использование собак при выпасе скота и нахождение на территории заказника с собакой. 3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами. 3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с

опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.

3.1.13. Строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа, за исключением строений, необходимых для осуществления охраны и государственного контроля территории заказника, а также создания лесной инфраструктуры, без согласования с департаментом.

3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).

3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

3.3. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна противоречить целям образования заказника.

3.4. Все виды деятельности, осуществляемые на территории заказника, могут осуществляться только в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке и получившей положительное заключение государственной экспертизы.

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников.

3.6. Любительское и спортивное рыболовство, проход маломерных судов по акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с законодательством и согласовывается с департаментом.

3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах.

3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение административную, уголовную или иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

3.10. В целях создания инфраструктуры для развития экологического туризма, иной деятельности, не

противоречащей режиму особой охраны, на территории заказника допускается:

3.10.1. В летний период - осуществление благоустройства, в том числе размещение дорожно-тропиночной сети, учебно-туристической трассы; проведение мероприятий, имеющих культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение.

3.10.2. В зимний период - организация снегоходной трассы, т.е. специально подготовленной полосы снега различной протяженности и сложности с плотным снежным покрытием, свободной от препятствий и обозначенной специальными знаками сезонного назначения.

3.11. Деятельность в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения осуществляется государственным казенным учреждением "Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области"

26 Зонирование территории ООПТ

Отсутствует.

27 Режим охранной зоны

Отсутствует

28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков в границах ООПТ

№ п/п	Показатель/землепользователь	Площадь, га	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид права	Цели, сроки и разрешенные виды использования	Существующие обременения

29 Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ

Отсутствуют

Составитель:

Тимченко Евгения Сергеевна, старший государственный инспектор отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-21-35, факс 8 (3842) 36-46-71, e-mail: Timchenko-ES@ako.ru

Дата составления: 01.12.2014